

## Kasutusjuhend

### **Bepanthen® Eye silmatilgad** **naatriumhüaluroonaat 0,15%** **dekspantenool 2%**

#### **OMADUSED**

Bepanthen® Eye silmatilgad loovad steriilse, säilitusainevaba, viskoelastse, selge kaitsva kihi silma sarvkestale. Silmatilgad sisaldavad hüaluroonhappe naatriumisoola - naatriumhüaluroonaati, mis tänu oma erilistele füüsikalistele omadustele loob ühtlase, stabiilse ja pikaajalise kaitsva kihi silma sarvkestale, mõjutamata seejuures nägemist. Lisaks sisaldavad Bepanthen® Eye silmatilgad provitamiini B5 (dekspantenool), mis tänu oma heale vettsiduvale võimele niisutab ja kaitseb silmi, samuti tugevdab dekspantenool naatriumhüaluroonaadi niiskust siduvat toimet.

Naatriumhüaluroonaati (stabiliseerib pisarakihti) ja dekspantenooli (toidab ja rahustab) sisaldavad silmatilgad kaitsevad ja niisutavad silma pinda ning muudavad selle libedamaks.

Sellel tagavad Bepanthen® Eye silmatilgad pikaajalise leevenduse kaebustele, mis on seotud:

- mehaanilise rõhuga  
nt kõvade või pehmete kontaktläätsede kasutamisel või silma diagnostiliste uuringute korral;
- keskkonna mõjutustega  
nt kliimaseadmed, tuul, jahe, kuiv või sigaretisuitsuga saastunud õhk;
- suure koormusega silmadele  
nt arvutiga või mikroskoobiga töötamine, pikaajaline sõidukijuhtimine.

Säilitusainetevabad Bepanthen® Eye silmatilgad on hästi talutavad ka pikaajalisel kasutamisel. Bepanthen® Eye silmatilk sobib kasutada ka kontaktläätsede kandjatel, silmatilkade manustamiseks ei pea kontaktläätsi silmast välja võtma.

#### **ANNUSTAMINE**

Rebige ribast üks üheannuseline pipett. Veenduge, et pipett ei ole kahjustunud. Avamiseks keerake (ärge tõmmake) pipeti lamedat otsa. Kallutage pead veidi tahapoole, vaadake üles ja tõmmake alumist laugu veidi silmamunast eemale. Tilgutage üks tilk silmalau ja silmamuna vahele moodustunud „taskusse“ 3...5 korda päevas. Võimaldamaks vedeliku ühtlast jaotumist silma pinnale, sulgege aeglaselt silmad.

Kui ebamugavustunne silmades süveneb või ei leevendu, konsulteerige oma silmaarstiga.



#### **KOOSTIS**

1 ml koostis: naatriumhüaluroonaat 0,15%, dekspantenool 2%, naatriumkloriid, naatriumtsitraat, sidrunhape, süstevesi.

#### **PAKEND**

Turustatav pakend: üheannuselised pipetid, 10 x 0,5 ml, 20 x 0,5 ml, 40 x 0,5 ml või 60 x 0,5 ml.


## ETTEVAATUSABINÕUD JA HOIATUSED

- Ärge kasutage toodet, kui üheannuseline pipett või kotike on kahjustunud.
- Ärge puudutage üheannuselise pipetiga silma.
- Ärge kasutage toodet, kui olete ülitundlik selle mis tahes koostisosade suhtes.
- Väga harvadel juhtudel võivad silmatilgad väga tundlike silmade korral põhjustada silmaärritust.
- Toode on ainult ühekordseks kasutamiseks. Bepanthen® Eye silmatilgad ei sisalda säilitusaineid, seetõttu tuleb pärast pipeti avamist kasutamata lahus ära visata.
- Kui te kasutate samal ajal muid silmatilkasid/silmasalvi, tuleb nende ja Bepanthen® Eye silmatilkade manustamisel hoida 15 minutit vahet, Bepanthen® Eye silmatilku kasutage alati viimasena.
- Ärge kasutage toodet silmavigastuste või nakkuslike silmapõletike korral.
- Pärast manustamist võib esineda lühiajalist hägusat nägemist, seetõttu ärge juhtige sõidukit ega kasutage masinaid enne, kui teie normaalne nägemine on taastunud.
- Ärge kasutage toodet pärast kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikkusaeg on märgitud igale üheannuselisele pipetile, kotikesele ja väliskarbile.

## SÄILITAMINE

Hoida temperatuuril 2...25 °C. Mitte lasta külmuda. Valguse eest kaitsmiseks hoidke üheannuselisi pipette ja kotikesi väliskarbis.

**LOT**

Partii number ja  kõlblikkusaeg on märgitud igale üheannuselisele pipetile.

**STERILE A**

Toodetud aseptilistes tingimustes.



Ainult ühekordseks kasutamiseks.



Lisateavet ja kasutusjuhendit lugege pakendi infolehest.



Säilitamistemperatuur



Ärge kasutage toodet, kui üheannuseline pipett või kotike on kahjustunud.



### Tootja

Penta Arzneimittel GmbH  
Werksstrasse 3  
92551 Stulln  
Saksamaa

### Edasimüüja

UAB Bayer  
Sporto 18  
LT-09238 Vilnius  
Leedu

### Esindaja Eestis

Bayer OÜ  
Lõdtsa 12  
11415 Tallinn

CE 0483

Infoleht kaasajastatud 03/2017